V4

Picolit

Vass6R08s126-130

Collection Vassal-Montpellier

1308Mtp3

dontodontodontodontod

Siccolit XII-17A4





Piecelit DISIGNATION : CLOS XII PLANCHE 17 RANG A Souche 4 Vigueur : 3 PORT : érig - érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : . 17 · 8 -78 Date de Maturité: 12 3 78 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - 13 disc. - (ph) - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (61) - Gr - Rs - Rs - N SAVEUR : (a) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 s29 avec pépins - apyrène s4f JUS : inc. - coloré

Piccolit DESIGNATION : CLOS XII PLANCHE 17 RANG A Souche 4 Vigueur: 2 PORT : érig - ½ érig - couché Millerandage : 2 Date de Véraison: 6-8-79 Date de Naturité : 5-9.79 Pourriture : 0 CRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - M - P 14 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVOUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s2f s3 1 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Année : 1975 Emplacement .	XII-	1794	• • • • • • • •	Désigna	tion Pic	colit	
! ! Nombre ! Total ! d'yeux			DATE		======= ! !	======= ! ! !	3
1 2	1 -			-7	! ! ! ! !		
<u> </u>	======		D &	6-3	-75	<u>:</u> ======	

<u>v</u>4

 ficcolit

Désignation : Emplacement :

XII 17A4111

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8cotonneux 9.
- 42 blanc Offauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 6.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

Piccolit

Désignation :

4

Emplacement :

XII 17A42.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9,

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 partiellement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 71

Riccolit
XII 17A43.1

Désignation : Emplacement:

4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

- 50 mérithalle : dos coloré () à raies 2 vert 3.

 ventre coloré () à raies 8 vert 9.
- : dos coloré 1 à raies 2 vert 3. ventre coloré 7 à raies 8 vert 9. 51 - nocuds
- : verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé () à la base : coloré Oblivert 8. 52 - vrille
- 52 bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 70

ficcolit A. 1

Désignation : Emplacement:

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.
 - Pace supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9.
- limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 55 -
 - - Limbe: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.

 Lobes: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge particllement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 8 } 38 ontièrement reuge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3)vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellements
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré ()- partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo 71

Piccolit

Emplacement:

Désignation: XII 17A4 4-1

4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc (gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3,
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 76

EMPLACEMENT: XIL 17 A4 &-1 Piccolit SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2), moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 76

Nº d'ordre: 1308.03 Désignation: Piccolit Origine : Emplacement: XII - 17 A4 8 - Angle des nervures 1 - 3. 9 - L₁/L 1-2-3. 10 - L₂/L (1 - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3/2 13 .. S. lat. inf. (prof.) 6 - 0 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 10 - 2 - 30 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents: forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B 1 .. 2 .. 3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 0 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction 2 - 3.

: 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Forme

Domergue 73